

DOUGLAS WHEEL SRL

P +39 02 9828 9087 | F +39 02 9828 7242

info@dwteurope.com



WHEEL CATALOG



ALUMINUM MADE IN THE U.S.A.

LA SERIE ROK

I CERCHI RIVOLUZIONARI DELLA DWT CON RETINA PARAFRAMMENTI INTEGRATA



.160 (4mm)
ANTISTALLONAMENTO

.160 (4 mm) DOPPIO LABBRO RINFORZATO

.125 (3.20 MM)
DOPPIO LABBRO RINFORZATO

CARATTERISTICHE:

- Tiene fuori i detriti dal cerchio, diminuendo i possibili danni all'impianto frenante e al cerchio stesso.
- Il nostro paraframmenti integrato sostituisce la retina aggiuntiva originale
- La retina integrata irrigidisce il centro del cerchio e aggiunge stile senza perdere in protezione
- Più leggero del nostro cerchio Ultimate

MISURE DISPONIBILI:

- 10X5 3B+2N 4/144
- 10X5 3B+2N 4/156
- 10X5 4B+1N 4/144
- 10X5 4B+1N 4/156

LA SERIE G2

GLI ULTIMI CERCHI VINCENTI ANTISTALLONAMENTO DELLA DWT



.160 (4MM)

LABBRO RINFORZATO

.160 (4MM)
ANTISTALLONAMENTO

.160 (4MM) DOPPIO
ANTISTALLONAMENTO

vista interna

CARATTERISTICHE:

- Più leggero del precedente cerchio Ultimate
- Piastra fissaggio anello antistallonamento rivettata sul cerchio (filetto 6mm)
- Doppio labbro rinforzato (interno ed esterno) sul G2 jr

MISURE
DISPONIBILI: -8X8 3+5 4/110 -9X8 3+5 4/110
-8X8 3+5 4/115 -9X8 3+5 4/115

.125 (3.20 MM)

DOPPIO LABBRO
RINFORZATO

ALUMINUM MADE IN THE U.S.A.

ROSSO SPORT

DA TERRENO MODERATO A DURO

Questi cerchi sono stati disegnati per applicazioni "moderate" come le gare nel deserto e fuori strada. Sono prodotti in alluminio temperato 6061, di spessore .190" (mm 4.75), derivato dal settore aeronautico.



MISURE DISPONIBILI:

- 9X8 3B+5N 4/110 4.75MM
- 9X8 3B+5N 4/115 4.75MM
- 9X9 3B+6N 4/143 4.75MM
- 10X5 3B+2N 4/144 4.75MM
- 10X5 3B+2N 4/156 4.75MM
- 10X6 4B+2N 4/110 4.75MM
- 10X6 4B+2N 4/143 4.75MM
- 10X6 4B+2N 4/144 4.75MM
- 10X6 4B+2N 4/156 4.75MM
- 10X8 3B+5N 4/110 4.75MM
- 10X8 3B+5N 4/115 4.75MM
- 10X8 3B+5N 4/136 4.75MM
- 10X10 4B+6N 4/110 4.75MM
- 10X10 4B+6N 4/115 4.75MM
- 10X10 4B+6N 4/143 4.75MM
- 11X7 5B+2N 4/144 4.75MM

IL CERCHIO PIU' VINCENTE DI TUTTI I TEMPI

Proprio negli Stati Uniti i nostri progettisti, ingegneri e piloti hanno collaborato per creare i migliori cerchi ATV sul mercato. Sedici anni di evoluzione ed innovazione nel disegno, nella metallurgia e nei processi di fabbricazione, requisiti che insieme hanno creato cerchi con caratteristiche di rendimento e solidità primi nel loro settore. Con molte vittorie ottenute, i cerchi SPORT sono CERCHI DA CAMPIONE! I nostri cerchi ATV da gara, in alluminio rotolato, sono disponibili in varie misure per aiutarti ad avere un cerchio di altissima qualità adatto alla tua necessità.



A5

MISURE DISPONIBILI:

- 8X8 3N+5N 4/110
- 8X8 3N+5N 4/115
- 9X8 3N+5N 4/110
- 9X8 3N+5N 4/115
- 10X5 3B+2N 4/144
- 10X5 3B+2N 4/156
- 10X5 4B+1N 4/144
- 10X5 4B+1N 4/156
- 10X8 3N+5N 4/110
- 10X8 3N+5N 4/115

LABBRO RINFORZATO

La popolarità del cerchio A5 è in costante crescita grazie alla sua performante firma DWT, alla sua qualità ed al suo prezzo vantaggioso. Fabbricato negli Stati Uniti, questo cerchio leggero di alluminio 5052 è progettato per essere durevole mantenendo la sua caratteristica di estrema leggerezza. L'A5 è caratterizzato dal nostro disegno con labbro ribordato internamente ed esternamente.

info@dwteurope.com

+39 02 9828 9087

DWT LITECAST

DRIFT
 AntiStallOnAmeEnto


Il nuovo DRIFT ha le performance e lo stile di cui hai bisogno! Non passerai inosservato! Uno stile così aggressivo non si è mai visto prima in un vero cerchio antistallamento. Non importa quanto la pressione sia bassa...i pneumatici rimangono su! il DRIFT è leggero, perfetto per la SABBIA, FETTUCCIATO, DESERTO E PISTA. Il suo disegno "autopulente" non intrappola sabbia o fango.

• COPRIMOZZO INCLUSO
• DADI VENDUTI SEPARATAMENTE

MISURE -9x8 2+6 4/110 -10x9 3+6 4/4 (4/101.7)
 DISPONIBILI: -9x8 2+6 4/115 -10x9 3+6 4/110
 -10x5 3+2 4/144 -10x9 3+6 4/115
 -10x5 3+2 4/156

**street
rok**


I cerchi STREETROK LiteCast sono stati disegnati per ATV sportivi, ma sono abbastanza resistenti per motocross, offroad o deserto; il cerchio anteriore è più largo di 1 pollice rispetto al Quadrok mentre quello posteriore è di 2 pollici più largo, assicurando al mezzo una maggior tenuta.

MISURE STREET ROK
 DISPONIBILI: -10x6 4+2 4/144 -10x10 4+6 4/100
 -10x6 4+2 4/156 -10x10 4+6 4/110
 -10x10 4+6 4/4 -10x10 4+6 4/115
 (4/101.7) -10x10 4+6 4/136



I cerchi QUAD-ROK LiteCast sono disegnati per ATV sportivi, ma sono abbastanza resistenti per motocross, offroad o deserto

MISURE QUAD-ROK
 DISPONIBILI: -9x8 3+5 4/110 -10x8 3+5 4/4 (4/101.7)
 -9x8 3+5 4/115 -10x8 3+5 4/110
 -10x5 3+2 4/144 -10x8 3+5 4/136
 -10x5 3+2 4/156 -10x8 3+5 4/115

• DADI VENDUTI SEPARATAMENTE

info@dwteurope.com

5

DWT LITECAST

TARMAC


Un nuovo design con la stessa solidità e con le stesse caratteristiche DWT. Disegno creativo per un cerchio divertente adatto ad ogni uso!

MISURE -10x5.5 3+2.5 4/144 -9x9 3+6 4/110 -10x9 3+6 4/110
 DISPONIBILI: -10x5.5 3+2.5 4/156 -9x9 3+6 4/115 -10x9 3+6 4/115
 -10x9 3+6 4/4 -10x9 3+6 4/136
 (4/101.7)

• DADI VENDUTI SEPARATAMENTE

FUSION


Una miscela di stile unico, qualità insuperabile e performance superiore!

Questo nuovo cerchio della DWT non è solo piacevole da guardare ma anche da guidare. E' veramente una straordinaria fusione di qualità performance e stile.

MISURE -9x8 2+6 4/110 -10x5.5 3+2.5 4/144 -10x9 3+6 4/4 (4/101.7)
 DISPONIBILI: -9x8 2+6 4/115 -10x5.5 3+2.5 4/156 -10x9 3+6 4/110
 -10x9 3+6 4/115

• COPRIMOZZO INCLUSO
• DADI VENDUTI SEPARATAMENTE

+39 02 9828 9087

6



DWT LITECAST

Nitro



machined

neri

Il più recente dei nostri cerchi in fusione d'alluminio. Il suo stile esplosivo e la sua straordinaria performance fanno morire d'invidia la concorrenza. Questo strepitoso cerchio è un'eccellente miscela di stile, performance e affidabilità firmata DWT.

MISURE DISPONIBILI:

-12X7 4+3 4/110
-12X7 4+3 4/136
-12X7 4+3 4/156

• COPRIMOZZO INCLUSO
• DADI VENDUTI SEPARATAMENTE

cromati
neri

machined

Diablo

Il nostro cerchio in fusione di alluminio PIU' CALDO. Le sue performance e il suo stile brucieranno la concorrenza! Ognuno di questi cerchi è sottoposto a test di resistenza pari a 450 kgs...il che significa che è estremamente forte, oltre che bello! Disponibile nella finitura "cromo nero" e "alluminio tornito" (machined) nella versione 14" e "alluminio tornito" (machined) nella versione 12".

MISURE DISPONIBILI:

Machined

-12X7 4+3 4/110-115
-12X7 4+3 4/136
-12X7 4+3 4/156
-12X7 2+5 4/110-115

Machined o Cromati Neri:

-14X6 4+2 (ET+10) 4/110-115
-14X6 4+2 (ET+10) 4/136
-14X6 4+2 (ET+10) 4/156

-14X8 5+3 (ET+10) 4/110-115
-14X8 5+3 (ET+10) 4/136
-14X8 5+3 (ET+10) 4/156

• COPRIMOZZO INTEGRATO • DADI VENDUTI SEPARATAMENTE

7

info@dwteurope.com

DWT LITECAST

Quatrosport



anteriore

Quatrosport ha le performance e lo stile di cui hai bisogno! Non passerai inosservato!

Un cerchio di stile e forte per tutte le stagioni. Il cerchio Quatrosport significa stabilità e qualità che sono diventate le principali caratteristiche della DWT.

MISURE DISPONIBILI:

Machined
-12X7 4+3 4/110
-12X7 4+3 4/136
-12X7 4+3 4/156
-12X7 2+5 4/110

• COPRIMOZZO INCLUSO
• DADI VENDUTI SEPARATAMENTE



RS12

RS14

Rattle
snake

Il cerchio RS (Rattlesnake) è uno dei nostri cerchi LiteCast più popolari; stile aggressivo a razze gemelle che si accoppiano per un notevole spettacolo! Disponibile in 12 e 14 pollici.

MISURE DISPONIBILI:

-12X7 4+3 4/110
-12X7 4+3 4/136
-12X7 4+3 4/156
-12X7 2+5 4/110
-12X7 2+5 4/136
-12X8 4+4 4/110
-12X8 4+4 4/136
-12X8 4+4 4/156
-14X7 4+3 4/110
-14X7 4+3 4/136
-14X7 4+3 4/156

• COPRIMOZZO INTEGRATO
• DADI VENDUTI SEPARATAMENTE

8

+39 02 9828 9087



DWT LITECAST

SPYDER

Il cerchio Spyder supera tutti gli ostacoli dell' ATV sportivo-utilitario.

Un disegno automobilistico miscelato con lo spettacolo dei potenti mezzi utilitari. Coprimozzo incluso! Disponibile per tutti i mezzi Utility!

MISURE -12X7 4+3 4/110 -12X7 2+5 4/110
DISPONIBILI: -12X7 4+3 4/136 -12X7 2+5 4/136
-12X7 4+3 4/156

- COPRIMOZZO INCLUSO
- DADI VENDUTI SEPARATAMENTE

machined

Rhythm



Una miscela aggressiva di stile e funzionalità.
Il cerchio Rhythm darà al tuo mezzo un look personale.

MISURE -12X7 3+4 4/110 Neri -12X7 2+5 4/110 Neri
DISPONIBILI: -12X7 3+4 4/110 Machined -12X7 2+5 4/110 Machined

- COPRIMOZZO INCLUSO
- DADI VENDUTI SEPARATAMENTE



9

info@dwteurope.com

Info Tecniche



PROFILO META' CERCHIO

La DWT produce due diversi profili di cerchi... "BELL" e "NOSE".
Il profilo "BELL (campana)" crea il massimo spazio nell'interno del cerchio per il sistema frenante e sterzante. Il profilo "NOSE (naso)" ha un interno più piccolo per facilitare il montaggio del pneumatico. Ogni cerchio completo contiene almeno un profilo NOSE.

COME LEGGERE LA DESCRIZIONE... 8X8 [3B+5N] 4/110 .125

- Il primo 8 si riferisce al diametro del cerchio (in pollici*)
- Il secondo 8 si riferisce alla larghezza del cerchio (in pollici*)
- Il 3B si riferisce alla larghezza della meta' interna del cerchio (in pollici*), in questo caso con un profilo "BELL"
- Il 5N si riferisce alla larghezza della meta' esterna del cerchio (in pollici*), in questo caso con un profilo "NOSE"
- 4/110 si riferisce alla foratura per il montaggio del mozzo. Il cerchio ha 4 fori, distribuiti su un diametro di 110 mm.
- Il .125 si riferisce allo spessore dell'alluminio (in pollici*)

* 1 POLLICE = 25,4 MILLIMETRI



COME MISURARE L'INTERASSE...

- Misurare dal centro dei due fori diagonalmente

SICUREZZA NEL MONTAGGIO DEI PNEUMATICI

ATTENZIONE: IL MONTAGGIO DEI PNEUMATICI PUO' ESSERE PERICOLOSO SE NON FATTO CORRETTAMENTE SOLO PERSONALE QUALIFICATO DOVREBBE MONTARE I PNEUMATICI, UTILIZZANDO L'ATTREZZATURA ADATTA, L'ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA E ADOTTANDO LE PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

+39 02 9828 9087

10



Guidate In Sicurezza...
Enjoy The Ride!